




# FORM acél saroktok kőművesfalhoz

DIN szabványos raktári termék



## Általános műszaki adatok

- **Nyitásirány:** standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- **Padlóbeállítás:** kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- **Anyag:** 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- **Felület:** halványiszürke beégetett alapozás.
- **Kialakítás:** 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és **méterszint** a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

## ÁRAK FORM acél saroktok

Rendelési méret	Lista ár	
625x2000	25.400 Ft+ÁFA <b>32.258 Ft</b>	● Raktári
750x2000	25.400 Ft+ÁFA <b>32.258 Ft</b>	● Raktári
875x2000	25.400 Ft+ÁFA <b>32.258 Ft</b>	● Raktári
1000x2000	25.400 Ft+ÁFA <b>32.258 Ft</b>	● Raktári
1125x2000	38.300 Ft+ÁFA <b>48.641 Ft</b>	● Raktári
1250x2000	38.300 Ft+ÁFA <b>48.641 Ft</b>	● Raktári
625x2125	25.700 Ft+ÁFA <b>32.639 Ft</b>	● Raktári
750x2125	25.700 Ft+ÁFA <b>32.639 Ft</b>	● Raktári
875x2125	25.700 Ft+ÁFA <b>32.639 Ft</b>	● Raktári
1000x2125	25.700 Ft+ÁFA <b>32.639 Ft</b>	● Raktári
1125x2125	39.000 Ft+ÁFA <b>49.530 Ft</b>	● Raktári
1250x2125	39.000 Ft+ÁFA <b>49.530 Ft</b>	● Raktári
1500x2000 kétszárnyú	47.000 Ft+ÁFA <b>59.690 Ft</b>	● Raktári
1750x2000 kétszárnyú	50.800 Ft+ÁFA <b>64.516 Ft</b>	● Raktári
2000x2000 kétszárnyú	50.800 Ft+ÁFA <b>64.516 Ft</b>	● Raktári
1500x2125 kétszárnyú	47.600 Ft+ÁFA <b>60.452 Ft</b>	● Raktári
1750x2125 kétszárnyú	51.400 Ft+ÁFA <b>65.278 Ft</b>	● Raktári
2000x2125 kétszárnyú	51.400 Ft+ÁFA <b>65.278 Ft</b>	● Raktári


Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM acéltok kőművesfalhoz

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- Felület: halványszürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

### ÁRAK FORM acél kőművestok

Rendelési méret	100 mm falvastagság	130 mm falvastagság	145 mm falvastagság	160 mm falvastagság
625x2000	30.800 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 33.000 Ft+ÁFA 41.910 Ft	33.400 Ft+ÁFA 41.910 Ft	34.800 Ft+ÁFA 44.196 Ft
750x2000	● 30.800 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 33.000 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 33.400 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 34.800 Ft+ÁFA 44.196 Ft
875x2000	● 30.800 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 33.000 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 33.400 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 34.800 Ft+ÁFA 44.196 Ft
1000x2000	● 30.800 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 33.000 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 33.400 Ft+ÁFA 41.910 Ft	● 34.800 Ft+ÁFA 44.196 Ft
1125x2000	46.300 Ft+ÁFA 58.801 Ft	● 55.400 Ft+ÁFA 70.358 Ft	56.700 Ft+ÁFA 70.358 Ft	58.000 Ft+ÁFA 73.660 Ft
1250x2000	46.300 Ft+ÁFA 58.801 Ft	● 55.400 Ft+ÁFA 70.358 Ft	56.700 Ft+ÁFA 70.358 Ft	58.000 Ft+ÁFA 73.660 Ft
625x2125	32.800 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 34.200 Ft+ÁFA 43.434 Ft	35.300 Ft+ÁFA 43.434 Ft	39.700 Ft+ÁFA 50.419 Ft
750x2125	● 32.800 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 34.200 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 35.300 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 39.700 Ft+ÁFA 50.419 Ft
875x2125	● 32.800 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 34.200 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 35.300 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 39.700 Ft+ÁFA 50.419 Ft
1000x2125	● 32.800 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 34.200 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 35.300 Ft+ÁFA 43.434 Ft	● 39.700 Ft+ÁFA 50.419 Ft
1125x2125	54.100 Ft+ÁFA 68.707 Ft	● 57.000 Ft+ÁFA 72.390 Ft	57.700 Ft+ÁFA 73.279 Ft	60.000 Ft+ÁFA 76.200 Ft
1250x2125	54.100 Ft+ÁFA 68.707 Ft	● 57.000 Ft+ÁFA 72.390 Ft	57.700 Ft+ÁFA 73.279 Ft	60.000 Ft+ÁFA 76.200 Ft
1500x2000 kétszárnyú	63.100 Ft+ÁFA 80.100 Ft	● 66.300 Ft+ÁFA 84.201 Ft	66.900 Ft+ÁFA 84.201 Ft	69.500 Ft+ÁFA 88.265 Ft
1750x2000 kétszárnyú	68.500 Ft+ÁFA 86.995 Ft	● 70.600 Ft+ÁFA 89.662 Ft	71.700 Ft+ÁFA 91.059 Ft	74.400 Ft+ÁFA 94.488 Ft
2000x2000 kétszárnyú	68.500 Ft+ÁFA 86.995 Ft	● 70.600 Ft+ÁFA 89.662 Ft	71.700 Ft+ÁFA 91.059 Ft	74.400 Ft+ÁFA 94.488 Ft
1500x2125 kétszárnyú	66.300 Ft+ÁFA 84.201 Ft	● 66.900 Ft+ÁFA 84.963 Ft	68.300 Ft+ÁFA 86.741 Ft	73.800 Ft+ÁFA 93.726 Ft
1750x2125 kétszárnyú	71.700 Ft+ÁFA 91.059 Ft	● 72.200 Ft+ÁFA 91.694 Ft	73.800 Ft+ÁFA 93.726 Ft	74.900 Ft+ÁFA 95.123 Ft
2000x2125 kétszárnyú	71.700 Ft+ÁFA 91.059 Ft	● 72.200 Ft+ÁFA 91.694 Ft	73.800 Ft+ÁFA 93.726 Ft	74.900 Ft+ÁFA 95.123 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM acéltok Gipszkartonfalhoz

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- Felület: halványzürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszárón jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

### ÁRAK FORM acéltok gipszkartonfalhoz

Rendelési méret	75mm falvastagság	100 mm falvastagság	125 mm falvastagság	150 mm falvastagság
625x2000	36.200 Ft+ÁFA 39.116 Ft	36.900 Ft+ÁFA 46.863 Ft	● 38.500 Ft+ÁFA 48.895 Ft	40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft
750x2000	36.200 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 36.900 Ft+ÁFA 46.863 Ft	● 38.500 Ft+ÁFA 48.895 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft
875x2000	36.200 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 36.900 Ft+ÁFA 46.863 Ft	● 38.500 Ft+ÁFA 48.895 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft
1000x2000	36.200 Ft+ÁFA 39.116 Ft	● 36.900 Ft+ÁFA 46.863 Ft	● 38.500 Ft+ÁFA 48.895 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft
1125x2000	52.400 Ft+ÁFA 58.801 Ft	60.400 Ft+ÁFA 76.708 Ft	● 62.400 Ft+ÁFA 79.248 Ft	64.800 Ft+ÁFA 82.296 Ft
1250x2000	52.400 Ft+ÁFA 58.801 Ft	60.400 Ft+ÁFA 76.708 Ft	● 62.400 Ft+ÁFA 79.248 Ft	64.800 Ft+ÁFA 82.296 Ft
625x2125	37.000 Ft+ÁFA 41.656 Ft	38.000 Ft+ÁFA 48.260 Ft	● 40.000 Ft+ÁFA 50.800 Ft	41.700 Ft+ÁFA 52.959 Ft
750x2125	37.000 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 38.000 Ft+ÁFA 48.260 Ft	● 40.000 Ft+ÁFA 50.800 Ft	● 41.700 Ft+ÁFA 52.959 Ft
875x2125	37.000 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 38.000 Ft+ÁFA 48.260 Ft	● 40.000 Ft+ÁFA 50.800 Ft	● 41.700 Ft+ÁFA 52.959 Ft
1000x2125	37.000 Ft+ÁFA 41.656 Ft	● 38.000 Ft+ÁFA 48.260 Ft	● 40.000 Ft+ÁFA 50.800 Ft	● 41.700 Ft+ÁFA 52.959 Ft
1125x2125	58.800 Ft+ÁFA 68.707 Ft	62.100 Ft+ÁFA 78.867 Ft	● 63.100 Ft+ÁFA 80.137 Ft	66.100 Ft+ÁFA 83.947 Ft
1250x2125	58.800 Ft+ÁFA 68.707 Ft	62.100 Ft+ÁFA 72.390 Ft	● 63.100 Ft+ÁFA 80.137 Ft	66.100 Ft+ÁFA 83.947 Ft
1500x2000 kétszárnyú	68.500 Ft+ÁFA 80.100 Ft	70.600 Ft+ÁFA 84.201 Ft	● 71.200 Ft+ÁFA 90.424 Ft	78.100 Ft+ÁFA 99.441 Ft
1750x2000 kétszárnyú	72.200 Ft+ÁFA 86.995 Ft	77.000 Ft+ÁFA 89.662 Ft	● 78.100 Ft+ÁFA 99.187 Ft	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft
2000x2000 kétszárnyú	73.800 Ft+ÁFA 93.726 Ft	78.100 Ft+ÁFA 89.662 Ft	● 79.400 Ft+ÁFA 100.838 Ft	82.400 Ft+ÁFA 104.648 Ft
1500x2125 kétszárnyú	69.500 Ft+ÁFA 84.201 Ft	71.700 Ft+ÁFA 84.963 Ft	● 73.300 Ft+ÁFA 93.091 Ft	78.300 Ft+ÁFA 99.441 Ft
1750x2125 kétszárnyú	73.800 Ft+ÁFA 91.059 Ft	78.300 Ft+ÁFA 91.694 Ft	● 79.400 Ft+ÁFA 100.838 Ft	83.400 Ft+ÁFA 105.918 Ft
2000x2125 kétszárnyú	74.900 Ft+ÁFA 91.059 Ft	79.400 Ft+ÁFA 91.694 Ft	● 80.200 Ft+ÁFA 101.854 Ft	84.400 Ft+ÁFA 107.188 Ft


Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM UT acél ajtólap

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betét lapszerkezettel
- felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- Pánt: 2 db. SIMONS V0020 fehérre festett pánt felsőrész az ajtólapba csavarozva
- 2 db. V8100 horganyzott pánt alsórész tartozékként mellékelve
- kilincs és cylinderbetét nélkül

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát. Beépítés után a felület festése javasolt.

### ÁRAK FORM UT acél ajtólap

Rendelési méret	Lista ár		
625x2000	42.700 Ft+ÁFA	<b>54.229 Ft</b>	● Raktári
750x2000	43.900 Ft+ÁFA	<b>55.753 Ft</b>	● Raktári
875x2000	43.900 Ft+ÁFA	<b>55.753 Ft</b>	● Raktári
1000x2000	47.100 Ft+ÁFA	<b>59.817 Ft</b>	● Raktári
1125x2000	76.000 Ft+ÁFA	<b>96.520 Ft</b>	● Raktári
1250x2000	76.000 Ft+ÁFA	<b>96.520 Ft</b>	● Raktári
625x2125	49.200 Ft+ÁFA	<b>58.420 Ft</b>	● Raktári
750x2125	51.400 Ft+ÁFA	<b>65.278 Ft</b>	● Raktári
875x2125	51.400 Ft+ÁFA	<b>65.278 Ft</b>	● Raktári
1000x2125	56.700 Ft+ÁFA	<b>72.009 Ft</b>	● Raktári
1125x2125	78.100 Ft+ÁFA	<b>99.187 Ft</b>	● Raktári
1250x2125	78.100 Ft+ÁFA	<b>99.187 Ft</b>	● Raktári
1500x2000 kétszárnyú	137.000 Ft+ÁFA	<b>173.990 Ft</b>	● Raktári
1750x2000 kétszárnyú	139.100 Ft+ÁFA	<b>176.657 Ft</b>	● Raktári
2000x2000 kétszárnyú	144.500 Ft+ÁFA	<b>183.515 Ft</b>	● Raktári
1500x2125 kétszárnyú	171.200 Ft+ÁFA	<b>217.424 Ft</b>	● Raktári
1750x2125 kétszárnyú	175.500 Ft+ÁFA	<b>222.885 Ft</b>	● Raktári
2000x2125 kétszárnyú	183.000 Ft+ÁFA	<b>232.410 Ft</b>	● Raktári



## FORM UT acél ajtólap

### TARTOZÉKOK FORM UT acél ajtólap

<b>Kilincs:</b>	
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális BB/PZ kilincs/kilincs	5.300 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális KPZ gomb/kilincs	6.800 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális WC kilincs/kilincs	7.400 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	6.500 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	6.800 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	7.700 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	7.400 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	10.500 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	11.600 Ft+ÁFA
<b>Zár egyszárnyú kivitelnél:</b>	
PZW zár (váltózár)	4.700 Ft+ÁFA
műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	1.100 Ft+ÁFA
WC zár	5.300 Ft+ÁFA
Cilinder 30/35 nikkelezett	3.300 Ft+ÁFA
<b>Szellőzőrács:</b>	
Műanyag szellőzőrács fehér (454 x 90 mm)	2.600 Ft+ÁFA
Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként	13.000 Ft+ÁFA

# FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret


Tokbelméret

16,4

10

30

15



Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	-
-	-

A fenti méretekkel és kialakítással elérő igény esetén kérjen ajánlatot. [www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

**F61 - saroktok profil (DIN)**  
kőművesfalakhoz  
(a méretek mm-ben értendőek)

**F O R M**

tűzgátlójátók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret

Tokbelsőméret

28

10

10

30

15

Falvastagság = MW

Profilszélesség = MW+20

Névleges méretek

Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
100 mm	130 mm
145 mm	160 mm

**F60- profil (DIN)**  
**kőművesfalakhoz**  
(a méretek mm-ben értendőek)

**FOAM**

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret

Tokbelméret

Profilszélesség

45

15

15

30

15

Profilszélesség = MW+30

Falvastagság = MW

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú Kétszárnyú

625 mm 1250 mm

750 mm 1500 mm

875 mm 1750 mm

1000 mm 2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

75 mm 100 mm

125 mm 150 mm

A fenti méretek a kialakítástól eltérő igény esetén kérjen ajánlatot. [www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)**F 63 - profil (DIN)**  
gipszkartonfalakhoz  
(a méretek mm-ben értendőek)