




FORM acél saroktok kőművesfalhoz

DIN szabványos raktári termék



Általános műszaki adatok

- **Nyitásirány:** standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- **Padlóbeállítás:** kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- **Anyag:** 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- **Felület:** halványszürke beégetett alapozás.
- **Kialakítás:** 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és **méterszint** a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

	Rendelési méret Szélesség magasság mm-ben	SAROKTOK	
		nettó	bruttó
EGYSZÁRNYÚ	625x2125	24.000 Ft	30.480 Ft
	750x2125	24.000 Ft	30.480 Ft
	875x2125	24.000 Ft	30.480 Ft
	1000x2125	24.000 Ft	30.480 Ft
	1125x2125	36.500 Ft	46.355 Ft
	1250x2125	36.500 Ft	46.355 Ft
	625x2000	23.700 Ft	30.099 Ft
	750x2000	23.700 Ft	30.099 Ft
	875x2000	23.700 Ft	30.099 Ft
	1000x2000	23.700 Ft	30.099 Ft
	1125x2000	35.800 Ft	45.466 Ft
	1250x2000	35.800 Ft	45.466 Ft
KÉTSZÁRNYÚ	1500x2125	44.500 Ft	56.515 Ft
	1750x2125	48.000 Ft	60.960 Ft
	2000x2125	48.000 Ft	60.960 Ft
	1500x2000	44.000 Ft	55.880 Ft
	1750x2000	47.500 Ft	60.325 Ft
	2000x2000	47.500 Ft	60.325 Ft


Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



FORM acéltok kőművesfalhoz

• DIN szabványos raktári termék



Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- Felület: halványszürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

	Rendelési méret Szélesség magasság mm-ben	100 mm falvastagság		130 mm falvastagság		145 mm falvastagság		160 mm falvastagság					
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó				
EGYSZÁRNYÚ	625x2125		30.700 Ft	38.989 Ft	● 32.000 Ft	40.640 Ft	33.000 Ft	41.910 Ft	37.100 Ft	47.117 Ft			
	750x2125	●	30.700 Ft	38.989 Ft	●	32.000 Ft	40.640 Ft	●	33.000 Ft	41.910 Ft	●	37.100 Ft	47.117 Ft
	875x2125	●	30.700 Ft	38.989 Ft	●	32.000 Ft	40.640 Ft	●	33.000 Ft	41.910 Ft	●	37.100 Ft	47.117 Ft
	1000x2125	●	30.700 Ft	38.989 Ft	●	32.000 Ft	40.640 Ft	●	33.000 Ft	41.910 Ft	●	37.100 Ft	47.117 Ft
	1125x2125		50.600 Ft	64.262 Ft	●	53.300 Ft	67.691 Ft	53.900 Ft	68.453 Ft	56.100 Ft	71.247 Ft		
	1250x2125		50.600 Ft	64.262 Ft	●	53.300 Ft	67.691 Ft	53.900 Ft	68.453 Ft	56.100 Ft	71.247 Ft		
	625x2000		28.800 Ft	36.576 Ft	●	30.800 Ft	39.116 Ft	31.200 Ft	39.624 Ft	35.200 Ft	44.704 Ft		
	750x2000	●	28.800 Ft	36.576 Ft	●	30.800 Ft	39.116 Ft	●	31.200 Ft	39.624 Ft	●	35.200 Ft	44.704 Ft
	875x2000	●	28.800 Ft	36.576 Ft	●	30.800 Ft	39.116 Ft	●	31.200 Ft	39.624 Ft	●	35.200 Ft	44.704 Ft
	1000x2000	●	28.800 Ft	36.576 Ft	●	30.800 Ft	39.116 Ft	●	31.200 Ft	39.624 Ft	●	35.200 Ft	44.704 Ft
	1125x2000		43.300 Ft	54.991 Ft	●	51.800 Ft	65.786 Ft	53.000 Ft	67.310 Ft	54.200 Ft	68.834 Ft		
	1250x2000		43.300 Ft	54.991 Ft	●	51.800 Ft	65.786 Ft	53.000 Ft	67.310 Ft	54.200 Ft	68.834 Ft		
KÉTSZÁRNYÚ	1500x2125		62.000 Ft	78.740 Ft	●	62.500 Ft	79.375 Ft	63.800 Ft	81.026 Ft	69.000 Ft	87.630 Ft		
	1750x2125		67.000 Ft	85.090 Ft	●	67.500 Ft	85.725 Ft	69.000 Ft	87.630 Ft	70.000 Ft	88.900 Ft		
	2000x2125		67.000 Ft	85.090 Ft	●	67.500 Ft	85.725 Ft	69.000 Ft	87.630 Ft	70.000 Ft	88.900 Ft		
	1500x2000		59.000 Ft	74.930 Ft	●	62.000 Ft	78.740 Ft	62.500 Ft	79.375 Ft	65.000 Ft	82.550 Ft		
	1750x2000		64.000 Ft	81.280 Ft	●	66.000 Ft	83.820 Ft	67.000 Ft	85.090 Ft	69.500 Ft	88.262 Ft		
	2000x2000		64.000 Ft	81.280 Ft	●	66.000 Ft	83.820 Ft	67.000 Ft	85.090 Ft	69.500 Ft	88.262 Ft		

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



FORM acéltok Gipszkartonfalhoz

- DIN szabványos raktári termék



Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzhorganyzott acéllemez.
- Felület: halványszürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.


	Rendelési méret Szélesség magasság mm-ben	75 mm falvastagság		100 mm falvastagság		125 mm falvastagság		150 mm falvastagság	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
EGYSZÁRNYÚ	625x2125	34.600 Ft	43.942 Ft	35.500 Ft	45.085 Ft	● 37.400 Ft	47.498 Ft	39.000 Ft	49.530 Ft
	750x2125	34.600 Ft	43.942 Ft	● 35.500 Ft	45.085 Ft	● 37.400 Ft	47.498 Ft	● 39.000 Ft	49.530 Ft
	875x2125	34.600 Ft	43.942 Ft	● 35.500 Ft	45.085 Ft	● 37.400 Ft	47.498 Ft	● 39.000 Ft	49.530 Ft
	1000x2125	34.600 Ft	43.942 Ft	● 35.500 Ft	45.085 Ft	● 37.400 Ft	47.498 Ft	● 39.000 Ft	49.530 Ft
	1125x2125	55.000 Ft	69.850 Ft	58.000 Ft	73.660 Ft	● 59.000 Ft	74.930 Ft	61.800 Ft	78.486 Ft
	1250x2125	55.000 Ft	69.850 Ft	58.000 Ft	73.660 Ft	● 59.000 Ft	74.930 Ft	61.800 Ft	78.486 Ft
	625x2000	33.800 Ft	42.926 Ft	34.500 Ft	43.815 Ft	● 36.000 Ft	45.720 Ft	37.500 Ft	47.625 Ft
	750x2000	33.800 Ft	42.926 Ft	● 34.500 Ft	43.815 Ft	● 36.000 Ft	45.720 Ft	● 37.500 Ft	47.625 Ft
	875x2000	33.800 Ft	42.926 Ft	● 34.500 Ft	43.815 Ft	● 36.000 Ft	45.720 Ft	● 37.500 Ft	47.625 Ft
	1000x2000	33.800 Ft	42.926 Ft	● 34.500 Ft	43.815 Ft	● 36.000 Ft	45.720 Ft	● 37.500 Ft	47.625 Ft
	1125x2000	49.000 Ft	62.230 Ft	56.500 Ft	71.755 Ft	● 58.300 Ft	74.041 Ft	60.500 Ft	82.550 Ft
	1250x2000	49.000 Ft	62.230 Ft	56.500 Ft	71.755 Ft	● 58.300 Ft	74.041 Ft	60.500 Ft	82.550 Ft
KÉTSZÁRNYÚ	1500x2125	65.000 Ft	82.550 Ft	62.500 Ft	79.375 Ft	● 68.500 Ft	86.995 Ft	73.200 Ft	92.964 Ft
	1750x2125	69.000 Ft	87.630 Ft	67.500 Ft	85.725 Ft	● 74.200 Ft	94.234 Ft	78.000 Ft	99.060 Ft
	2000x2125	70.000 Ft	88.900 Ft	67.500 Ft	85.725 Ft	● 75.000 Ft	95.250 Ft	78.900 Ft	100.203 Ft
	1500x2000	64.000 Ft	81.280 Ft	62.000 Ft	78.740 Ft	● 66.500 Ft	84.455 Ft	73.000 Ft	92.710 Ft
	1750x2000	67.500 Ft	85.725 Ft	66.000 Ft	83.820 Ft	● 73.000 Ft	92.710 Ft	76.000 Ft	96.520 Ft
	2000x2000	69.000 Ft	87.630 Ft	66.000 Ft	83.820 Ft	● 74.200 Ft	94.234 Ft	77.000 Ft	97.790 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!
 Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



FORM UT acél ajtólap

- DIN szabványos raktári termék



Általános műszaki adatok

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betét lapszerkezettel
- felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- Pánt: 2 db. SIMONS V0020 fehérre festett pánt felsőrész az ajtólapba csavarozva
- 2 db. V8100 horganyzott pánt alsórész tartozékként mellékelve
- kilincs és cylinderbetét nélkül

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát. Beépítés után a felület festése javasolt.

ÁRAK FORM UT tűzgátló acél ajtólap

Rendelési méret	Lista ár		
625x2000	39 900 Ft+ÁFA	50 673 Ft	● Raktári
750x2000	41 000 Ft+ÁFA	52 070 Ft	● Raktári
875x2000	41 000 Ft+ÁFA	52 070 Ft	● Raktári
1000x2000	44 000 Ft+ÁFA	55 880 Ft	● Raktári
1125x2000	71 000 Ft+ÁFA	90 170 Ft	● Raktári
1250x2000	71 000 Ft+ÁFA	90 170 Ft	● Raktári
625x2125	46 000 Ft+ÁFA	58 420 Ft	● Raktári
750x2125	48 000 Ft+ÁFA	60 960 Ft	● Raktári
875x2125	48 000 Ft+ÁFA	60 960 Ft	● Raktári
1000x2125	53 000 Ft+ÁFA	67 310 Ft	● Raktári
1125x2125	73 000 Ft+ÁFA	92 710 Ft	● Raktári
1250x2125	73 000 Ft+ÁFA	92 710 Ft	● Raktári
1500x2000 kétszárnyú	128 000 Ft+ÁFA	162 560 Ft	● Raktári
1750x2000 kétszárnyú	130 000 Ft+ÁFA	165 100 Ft	● Raktári
2000x2000 kétszárnyú	135 000 Ft+ÁFA	171 450 Ft	● Raktári
1500x2125 kétszárnyú	160 000 Ft+ÁFA	203 200 Ft	● Raktári
1750x2125 kétszárnyú	164 000 Ft+ÁFA	208 280 Ft	● Raktári
2000x2125 kétszárnyú	171 000 Ft+ÁFA	217 170 Ft	● Raktári



FORM UT acél ajtólap

TARTOZÉKOK FORM UT acél ajtólap

Kilincs:	
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális BB/PZ kilincs/kilincs	5 000 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális KPZ gomb/kilincs	6 500 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális WC kilincs/kilincs	7 000 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	6 200 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	6 500 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	7 300 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	7 000 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	10 000 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	11 000 Ft+ÁFA
Zár egyszárnyú kivitelnél:	
PZW zár (váltózár)	4 500 Ft+ÁFA
műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	1 000 Ft+ÁFA
WC zár	5 000 Ft+ÁFA
Cilinder 30/35 nikkelezett	3 100 Ft+ÁFA
Szellőzőrács:	
Műanyag szellőzőrács fehér (454 x 90 mm)	2 500 Ft+ÁFA
Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként	9 000 Ft+ÁFA

FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

www.pascaldoor.hu

Névleges méret


Tokbelméret

16,4

10

30

15



Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	-
-	-

A fenti méretekkel és kialakítással elérő igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu

F61 - saroktok profil (DIN)
kőművesfalakhoz
(a méretek mm-ben értendőek)

F O R M

tűzgátlőajtók - acélajtók - acéltokok

www.pascaldoor.hu

Névleges méret

Tokbelsőméret

28

10

10

15

30

Falvastagság = MW

Profilszélesség = MW+20

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú

Kétszárnyú

625 mm

1250 mm

750 mm

1500 mm

875 mm

1750 mm

1000 mm

2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

100 mm

130 mm

145 mm

160 mm

F60- profil (DIN)
kőművesfalakhoz
 (a méretek mm-ben értendőek)

FORM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

www.pascaldoor.hu

Névleges méret

Tokbelméret

Profilszélesség

45

15

15

30

15

Profilszélesség = MW+30

Falvastagság = MW

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú Kétszárnyú

625 mm 1250 mm

750 mm 1500 mm

875 mm 1750 mm

1000 mm 2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

75 mm 100 mm

125 mm 150 mm

A fenti méretek a Kialakítási előírás igény esetén kérjen ajánlatot. www.pascaldoor.hu**F 63 - profil (DIN)**
gipszkartonfalakhoz
(a méretek mm-ben értendőek)