



FORM T30 tűzgátló acél ajtóelem (lap+tok)

- DIN szabványos raktári termék



Általános műszaki adatok

Nyitási irány: standard tokok jobbos / balos nyitási irányra egyaránt előkészítve.

- **Tűzállóság:** 30 perc, ÉMI minősített
- 52 mm ajtólap vastagság
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (tört fehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás, RAL 7035 (halvány szürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- Pánt: 1 db rugópánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

ÁRAK FORM T30 tűzgátló acél ajtóelem

Rendelési méret	Kőműves nyílásméret	Tok belméret	Lista ár		
750x875	760x885	608x805	71.800 Ft+ÁFA	91.186 Ft	● Raktári
875x875	885x885	805x805	71.800 Ft+ÁFA	91.186 Ft	● Raktári
875x1000	885x1010	805x930	85.300 Ft+ÁFA	108.331 Ft	Rendelhető
875x1250	885x1260	805x1180	85.300 Ft+ÁFA	108.331 Ft	Rendelhető
750x1875	760x1880	680x1840	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	Rendelhető
800x1870	810x1880	730x1840	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	Rendelhető
800x2000	810x2005	730x1965	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	Rendelhető
875x1875	885x1880	805x1840	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	Rendelhető
1000x1875	1010x1880	930x1840	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	Rendelhető
750x2000	760x2005	680x1965	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	● Raktári
750x2125	760x2130	680x2090	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	● Raktári
875x2000	885x2005	805x1965	122.300 Ft+ÁFA	155.321 Ft	● Raktári
875x2125	885x2130	805x2090	128.900 Ft+ÁFA	163.703 Ft	● Raktári
1000x2000	1010x2005	930x1965	128.900 Ft+ÁFA	163.703 Ft	● Raktári
1000x2125	1010x2130	930x1090	128.900 Ft+ÁFA	163.703 Ft	● Raktári
1125x2000	1135x2005	1055x1965	166.700 Ft+ÁFA	211.709 Ft	● Raktári
1125x2125	1135x2130	1055x2090	166.700 Ft+ÁFA	211.709 Ft	● Raktári



FORM T60 tűzgátló acél ajtóelem (lap+tok)

- DIN szabványos raktári termék



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.

- **Tűzállóság:** 60 perc, ÉMI minősített
- 52 mm ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (tört fehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás, RAL 7035 (halvány szürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- Pánt: 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

ÁRAK FORM T60 tűzgátló acél ajtóelem

Rendelési méret	Kőműves nyílásméret	Tok belméret	Lista ár	
750x1875	760x1880	680x1840	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	Rendelhető
875x1875	885x1880	805x1840	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	Rendelhető
1000x1875	1010x1880	930x1840	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	Rendelhető
750x2000	760x2005	680x2090	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	● Raktári
750x2125	760x2130	805x1965	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	● Raktári
875x2000	885x2005	805x2090	133.900 Ft+ÁFA 170.053 Ft	● Raktári
875x2125	885x2130	805x2090	146.200 Ft+ÁFA 185.674 Ft	● Raktári
1000x2000	1010x2005	930x1965	146.200 Ft+ÁFA 185.674 Ft	● Raktári
1000x2125	1010x2130	930x2090	146.200 Ft+ÁFA 185.674 Ft	● Raktári



TARTOZÉKOK FORM T30 és T60 tűzgátló acél ajtóelem

Tartozék:

Cilinderbetét 35/35 nikkelezett	4.500 Ft+ÁFA
Gumitömítés (C 535 6,35 m)	6.200 Ft+ÁFA
Rugóspánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	4.100 Ft+ÁFA
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft+ÁFA
ECO konstrukciós pánt	4.100 Ft+ÁFA
ECO TS50 ajtócsukó karos	39.800 Ft+ÁFA
Pánikrúd szett egyszárnyú ajtóhoz (zár, rúd, félcilinder, rögzítő csavarok, ellenoldalra félkilincs vagy gomb, vagy vakrozetta)	68.000 Ft+ÁFA

Kilincs:

Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes PZ kilincs/kilincs	5.700 Ft+ÁFA
Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes KPZ gomb/kilincs normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	7.900 Ft+ÁFA
Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes kilincs/kilincs (kizárólag pánikzárhoz) „D” típusú (osztott)váltózár esetén	7.900 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes PZ kilincs/kilincs	27.500 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes KPZ gomb/kilincs normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	30.700 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes kilincs/kilincs (kizárólag pánikzárhoz) „D” típusú (osztott)váltózár esetén	30.700 Ft+ÁFA

Zár egyszárnyú kivitelnél:

PZW zár (váltózár)	5.700 Ft+ÁFA
Pánikzár „E” típusú	22.700 Ft+ÁFA
Pánikzár „D” típusú	22.700 Ft+ÁFA

Zár kétszárnyú kivitelnél:

LF622 nyílászárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	5.800 Ft+ÁFA
LF622 állószárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	8.200 Ft+ÁFA
SR 390 csukássorrend szabályozó	20.000 Ft+ÁFA



FORM T90 tűzgátló acél ajtóelem (lap+tok)

- DIN szabványos raktári termék



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- **Tűzállóság:** 90 perc, ÉMI minősített
- 64 mm ajtólap vastagság
- 3 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- Acéltok: 30D profil, dűbeles saroktok
- **Anyag:** horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- 3 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (tört fehér)
- **Tok felület:** beégetett alapozás, RAL 7035 (halvány szürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcilinderhez előkészítve
- Pánt: 1 db rugóspánt, 1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Az egyszárnyú ajtóelemek **nyitásirányát** rendelés esetén meg kell határozni. A kétszárnyú ajtóelemeket raktári készletként kizárólag **jobbos** nyilászárnyal rendelhető.

ÁRAK FORM T90 tűzgátló acél ajtóelem

Rendelési méret	Kőműves nyílásméret	Tok belméret	Lista ár	
750x2000	760x2005	690x1970	187.800 Ft+ÁFA 238.506 Ft	● Raktári
875x2000	885x2005	815x1970	210.200 Ft+ÁFA 266.954 Ft	● Raktári
1000x2000	1010x2005	940x1970	210.200 Ft+ÁFA 266.954 Ft	● Raktári
750x2125	760x2130	690x2095	187.800 Ft+ÁFA 238.506 Ft	● Raktári
875x2125	885x2130	815x2095	210.200 Ft+ÁFA 266.954 Ft	● Raktári
1000x2125	1010x2130	940x2095	210.200 Ft+ÁFA 266.954 Ft	● Raktári
1500x2000	1510x2005	1440x1970	466.700 Ft+ÁFA 592.709 Ft	Rendelhető
1750x2000	1760x2005	1960x1970	466.700 Ft+ÁFA 592.709 Ft	Rendelhető
2000x2000	2010x2005	1940x1970	502.000 Ft+ÁFA 637.540 Ft	Rendelhető
1500x2125 (jobb, kétszárnyú)	1510x2130	1440x2095	466.700 Ft+ÁFA 592.709 Ft	● Raktári
1750x2125 (jobb, kétszárnyú)	1760x2130	1690x2095	466.700 Ft+ÁFA 592.709 Ft	● Raktári
2000x2125 (jobb, kétszárnyú)	2010x2130	1940x2095	502.000 Ft+ÁFA 637.540 Ft	● Raktári



TARTOZÉKOK FORM T90 tűzgátló acél ajtóelem

Tartozék:

Cilinderbetét 35/45 nikkelezett	4.500 Ft+ÁFA
Gumitömítés (C 540 5 m)	6.500 Ft+ÁFA
Gumitömítés (C 540 6,15 m)	7.900 Ft+ÁFA
Dübel dugó fehér (D=15mm 12 darab vagy 20 darab javasolt)	80 Ft+ÁFA
Rugóspánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	4.300 Ft+ÁFA
Rugóspánthoz való rögzítő stift	100 Ft+ÁFA
ECO konstrukciós pánt	4.300 Ft+ÁFA

Kilincs:

Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes PZ kilincs/kilincs	5.700 Ft+ÁFA
Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes KPZ gomb/kilincs normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	7.900 Ft+ÁFA
Fekete műanyag kilincs (acélmagos) „U-form” rövidcímes kilincs/kilincs (kizárólag pánikzárhoz), „D” típusú (osztott)váltózár esetén	7.900 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes PZ kilincs/kilincs	27.500 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes KPZ gomb/kilincs normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	30.700 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (acélmagos) „U-form” rövidcímes kilincs/kilincs (kizárólag pánikzárhoz), „D” típusú (osztott)váltózár esetén	30.700 Ft+ÁFA

Zár egyszárnyú kivitelnél:

PZW zár (váltózár)	5.700 Ft+ÁFA
Pánikzár „E” típusú	22.700 Ft+ÁFA
Pánikzár „D” típusú	22.700 Ft+ÁFA

Zár kétszárnyú kivitelnél:

LF622 nyílászárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	5.800 Ft+ÁFA
LF622 állószárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	8.200 Ft+ÁFA
SR 390 csukássorrend szabályozó	20.000 Ft+ÁFA