




# FORM acél saroktok kőművesfalhoz

DIN szabványos raktári termék



## Általános műszaki adatok

- **Nyitásirány:** standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- **Padlóbeállítás:** kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- **Anyag:** 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- **Felület:** halványszürke beégetett alapozás.
- **Kialakítás:** 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és **méterszint** a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

## ÁRAK FORM acél saroktok

Rendelési méret	Lista ár	
625x2000	28.800 Ft+ÁFA <b>36.576 Ft</b>	● Raktári
750x2000	28.800 Ft+ÁFA <b>36.576 Ft</b>	● Raktári
875x2000	28.800 Ft+ÁFA <b>36.576 Ft</b>	● Raktári
1000x2000	28.800 Ft+ÁFA <b>36.576 Ft</b>	● Raktári
1125x2000	43.400 Ft+ÁFA <b>55.118 Ft</b>	● Raktári
1250x2000	43.400 Ft+ÁFA <b>55.118 Ft</b>	● Raktári
625x2125	29.000 Ft+ÁFA <b>36.380 Ft</b>	● Raktári
750x2125	29.000 Ft+ÁFA <b>36.380 Ft</b>	● Raktári
875x2125	29.000 Ft+ÁFA <b>36.380 Ft</b>	● Raktári
1000x2125	29.000 Ft+ÁFA <b>36.380 Ft</b>	● Raktári
1125x2125	44.300 Ft+ÁFA <b>56.261 Ft</b>	● Raktári
1250x2125	44.300 Ft+ÁFA <b>56.261 Ft</b>	● Raktári
1500x2000 kétszárnyú	53.300 Ft+ÁFA <b>67.691 Ft</b>	● Raktári
1750x2000 kétszárnyú	57.600 Ft+ÁFA <b>73.152 Ft</b>	● Raktári
2000x2000 kétszárnyú	57.600 Ft+ÁFA <b>73.152 Ft</b>	● Raktári
1500x2125 kétszárnyú	54.000 Ft+ÁFA <b>68.580 Ft</b>	● Raktári
1750x2125 kétszárnyú	58.300 Ft+ÁFA <b>74.041 Ft</b>	● Raktári
2000x2125 kétszárnyú	58.300 Ft+ÁFA <b>74.041 Ft</b>	● Raktári


Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM acéltok kőművesfalhoz

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzihorganyzott acéllemez.
- Felület: halványszürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszáron jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

### ÁRAK FORM acél kőművestok

Rendelési méret	100 mm falvastagság	130 mm falvastagság	145 mm falvastagság	160 mm falvastagság
625x2000	34.900 Ft+ÁFA 44.323 Ft	● 37.500 Ft+ÁFA 47.625 Ft	37.900 Ft+ÁFA 48.133 Ft	39.400 Ft+ÁFA 50.038 Ft
750x2000	● 34.900 Ft+ÁFA 44.323 Ft	● 37.500 Ft+ÁFA 47.625 Ft	● 37.900 Ft+ÁFA 48.133 Ft	● 39.400 Ft+ÁFA 50.038 Ft
875x2000	● 34.900 Ft+ÁFA 44.323 Ft	● 37.500 Ft+ÁFA 47.625 Ft	● 37.900 Ft+ÁFA 48.133 Ft	● 39.400 Ft+ÁFA 50.038 Ft
1000x2000	● 34.900 Ft+ÁFA 44.323 Ft	● 37.500 Ft+ÁFA 47.625 Ft	● 37.900 Ft+ÁFA 48.133 Ft	● 39.400 Ft+ÁFA 50.038 Ft
1125x2000	52.500 Ft+ÁFA 66.675 Ft	● 62.800 Ft+ÁFA 73.914 Ft	64.300 Ft+ÁFA 81.661 Ft	65.800 Ft+ÁFA 83.566 Ft
1250x2000	52.500 Ft+ÁFA 66.675 Ft	● 62.800 Ft+ÁFA 73.914 Ft	64.300 Ft+ÁFA 81.661 Ft	65.800 Ft+ÁFA 83.566 Ft
625x2125	37.100 Ft+ÁFA 47.117 Ft	● 38.700 Ft+ÁFA 45.593 Ft	40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft	45.000 Ft+ÁFA 57.150 Ft
750x2125	● 37.100 Ft+ÁFA 47.117 Ft	● 38.700 Ft+ÁFA 45.593 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft	● 45.000 Ft+ÁFA 57.150 Ft
875x2125	● 37.100 Ft+ÁFA 47.117 Ft	● 38.700 Ft+ÁFA 45.593 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft	● 45.000 Ft+ÁFA 57.150 Ft
1000x2125	● 37.100 Ft+ÁFA 47.117 Ft	● 38.700 Ft+ÁFA 45.593 Ft	● 40.100 Ft+ÁFA 50.927 Ft	● 45.000 Ft+ÁFA 57.150 Ft
1125x2125	61.300 Ft+ÁFA 77.851 Ft	● 64.700 Ft+ÁFA 76.073 Ft	65.500 Ft+ÁFA 83.185 Ft	68.000 Ft+ÁFA 86.360 Ft
1250x2125	61.300 Ft+ÁFA 77.851 Ft	● 64.700 Ft+ÁFA 76.073 Ft	65.500 Ft+ÁFA 83.185 Ft	68.000 Ft+ÁFA 86.360 Ft
1500x2000 kétszárnyú	71.600 Ft+ÁFA 90.939 Ft	● 75.200 Ft+ÁFA 88.392 Ft	75.800 Ft+ÁFA 96.266 Ft	78.800 Ft+ÁFA 100.076 Ft
1750x2000 kétszárnyú	77.600 Ft+ÁFA 98.552 Ft	● 80.000 Ft+ÁFA 94.107 Ft	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft	84.300 Ft+ÁFA 107.061 Ft
2000x2000 kétszárnyú	77.600 Ft+ÁFA 98.552 Ft	● 80.000 Ft+ÁFA 101.600 Ft	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft	84.300 Ft+ÁFA 107.061 Ft
1500x2125 kétszárnyú	75.200 Ft+ÁFA 95.504 Ft	● 75.800 Ft+ÁFA 96.266 Ft	77.500 Ft+ÁFA 98.425 Ft	83.700 Ft+ÁFA 106.299 Ft
1750x2125 kétszárnyú	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft	● 81.800 Ft+ÁFA 103.886 Ft	83.500 Ft+ÁFA 106.045 Ft	84.900 Ft+ÁFA 107.823 Ft
2000x2125 kétszárnyú	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft	● 81.800 Ft+ÁFA 103.886 Ft	83.500 Ft+ÁFA 106.045 Ft	84.900 Ft+ÁFA 107.823 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM acéltok Gipszkartonfalhoz

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- Nyitásirány: standard tokok jobbos / balos nyitásirányra egyaránt előkészítve.
- Padlóbeállítás: kőműves és saroktok 30 mm, gipszkarton tokok esetén nincs.
- Anyag: 1,5 mm-es tűzhorganyzott acéllemez.
- Felület: halványszürke beégetett alapozás.
- Kialakítás: 1050 mm-es kilincsmagassághoz.
- Nulla és méterszint a tokszárón jelölve.
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (szürke gumitömítés tartozékként mellékelve).
- Alsó összekötő profil csavarozva.
- Standard tokok V8100 / V8000 pánthoz előkészítve.
- Tokok pánttáskával és zártáskával ellátva.

### ÁRAK FORM acéltok gipszkartonfalhoz

Rendelési méret	75mm falvastagság	100 mm falvastagság	125 mm falvastagság	150 mm falvastagság
625x2000	41.000 Ft+ÁFA 52.070 Ft	41.800 Ft+ÁFA 53.086 Ft	● 43.600 Ft+ÁFA 55.372 Ft	45.500 Ft+ÁFA 57.785 Ft
750x2000	41.000 Ft+ÁFA 52.070 Ft	● 41.800 Ft+ÁFA 53.086 Ft	● 43.600 Ft+ÁFA 55.372 Ft	● 45.500 Ft+ÁFA 57.785 Ft
875x2000	41.000 Ft+ÁFA 52.070 Ft	● 41.800 Ft+ÁFA 53.086 Ft	● 43.600 Ft+ÁFA 55.372 Ft	● 45.500 Ft+ÁFA 57.785 Ft
1000x2000	41.000 Ft+ÁFA 52.070 Ft	● 41.800 Ft+ÁFA 53.086 Ft	● 43.600 Ft+ÁFA 55.372 Ft	● 45.500 Ft+ÁFA 57.785 Ft
1125x2000	59.400 Ft+ÁFA 75.438 Ft	68.500 Ft+ÁFA 86.995 Ft	● 70.700 Ft+ÁFA 89.789 Ft	73.400 Ft+ÁFA 93.218 Ft
1250x2000	59.400 Ft+ÁFA 75.438 Ft	68.500 Ft+ÁFA 86.995 Ft	● 70.700 Ft+ÁFA 89.789 Ft	73.400 Ft+ÁFA 93.218 Ft
625x2125	42.000 Ft+ÁFA 53.340 Ft	43.000 Ft+ÁFA 54.610 Ft	● 45.300 Ft+ÁFA 57.531 Ft	47.300 Ft+ÁFA 60.071 Ft
750x2125	42.000 Ft+ÁFA 53.340 Ft	● 43.000 Ft+ÁFA 54.610 Ft	● 45.300 Ft+ÁFA 57.531 Ft	● 47.300 Ft+ÁFA 60.071 Ft
875x2125	42.000 Ft+ÁFA 53.340 Ft	● 43.000 Ft+ÁFA 54.610 Ft	● 45.300 Ft+ÁFA 57.531 Ft	● 47.300 Ft+ÁFA 60.071 Ft
1000x2125	42.000 Ft+ÁFA 53.340 Ft	● 43.000 Ft+ÁFA 54.610 Ft	● 45.300 Ft+ÁFA 57.531 Ft	● 47.300 Ft+ÁFA 60.071 Ft
1125x2125	66.700 Ft+ÁFA 84.709 Ft	70.400 Ft+ÁFA 89.408 Ft	● 71.600 Ft+ÁFA 90.936 Ft	74.900 Ft+ÁFA 95.123 Ft
1250x2125	66.700 Ft+ÁFA 84.709 Ft	70.400 Ft+ÁFA 89.408 Ft	● 71.600 Ft+ÁFA 90.936 Ft	74.900 Ft+ÁFA 95.123 Ft
1500x2000 kétszárnyú	77.600 Ft+ÁFA 98.552 Ft	80.000 Ft+ÁFA 101.600 Ft	● 80.800 Ft+ÁFA 102.616 Ft	88.500 Ft+ÁFA 112.395 Ft
1750x2000 kétszárnyú	81.800Ft+ÁFA 103.886 Ft	87.400 Ft+ÁFA 110.998 Ft	● 88.600 Ft+ÁFA 112.522 Ft	92.200 Ft+ÁFA 117.094 Ft
2000x2000 kétszárnyú	83.700 Ft+ÁFA 106.299 Ft	88.500 Ft+ÁFA 112.395 Ft	● 90.000 Ft+ÁFA 114.300 Ft	93.400 Ft+ÁFA 118.618 Ft
1500x2125 kétszárnyú	78.800 Ft+ÁFA 100.076 Ft	81.300 Ft+ÁFA 103.251 Ft	● 83.100 Ft+ÁFA 105.537 Ft	88.800 Ft+ÁFA 112.776 Ft
1750x2125 kétszárnyú	83.700 Ft+ÁFA 106.299 Ft	88.800 Ft+ÁFA 112.776 Ft	● 90.100 Ft+ÁFA 114.427 Ft	94.600 Ft+ÁFA 120.142 Ft
2000x2125 kétszárnyú	84.900 Ft+ÁFA 107.823 Ft	90.000 Ft+ÁFA 114.300 Ft	● 90.900 Ft+ÁFA 115.443 Ft	95.700 Ft+ÁFA 121.539 Ft

Standard tokok jobbos/balos nyitásirányra egyaránt előkészítve!  
 Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!



## FORM UT acél ajtólap

- DIN szabványos raktári termék



### Általános műszaki adatok

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betét lapszerkezettel
- felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- **Ajtólap felület:** beégetett alapozás, RAL 9010 (tört fehér)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- Pánt: 2 db. SIMONS V0020 fehérre festett pánt felsőrész az ajtólapba csavarozva
- 2 db. V8100 horganyzott pánt alsórész tartozékként mellékelve
- kilincs és cylinderbetét nélkül

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát. Beépítés után a felület festése javasolt.

### ÁRAK FORM UT acél ajtólap

Rendelési méret	Lista ár		
625x2000	47.900 Ft+ÁFA	<b>60.833 Ft</b>	● Raktári
750x2000	49.300 Ft+ÁFA	<b>62.611 Ft</b>	● Raktári
875x2000	49.300 Ft+ÁFA	<b>62.611 Ft</b>	● Raktári
1000x2000	52.900 Ft+ÁFA	<b>67.183 Ft</b>	● Raktári
1125x2000	85.400 Ft+ÁFA	<b>108.458 Ft</b>	● Raktári
1250x2000	85.400 Ft+ÁFA	<b>108.458 Ft</b>	● Raktári
625x2125	55.300 Ft+ÁFA	<b>70.231 Ft</b>	● Raktári
750x2125	57.800 Ft+ÁFA	<b>73.406 Ft</b>	● Raktári
875x2125	57.800 Ft+ÁFA	<b>73.406 Ft</b>	● Raktári
1000x2125	63.600 Ft+ÁFA	<b>80.772 Ft</b>	● Raktári
1125x2125	87.700 Ft+ÁFA	<b>111.379 Ft</b>	● Raktári
1250x2125	87.700 Ft+ÁFA	<b>111.379 Ft</b>	● Raktári
1500x2000 kétszárnyú	154.000 Ft+ÁFA	<b>195.580 Ft</b>	● Raktári
1750x2000 kétszárnyú	156.000 Ft+ÁFA	<b>198.120 Ft</b>	● Raktári
2000x2000 kétszárnyú	162.300 Ft+ÁFA	<b>206.121 Ft</b>	● Raktári
1500x2125 kétszárnyú	192.400 Ft+ÁFA	<b>244.348 Ft</b>	● Raktári
1750x2125 kétszárnyú	197.300 Ft+ÁFA	<b>250.571 Ft</b>	● Raktári
2000x2125 kétszárnyú	205.600 Ft+ÁFA	<b>261.112 Ft</b>	● Raktári



## FORM UT acél ajtólap

### TARTOZÉKOK FORM UT acél ajtólap

<b>Kilincs:</b>	
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális BB/PZ kilincs/kilincs	5.700 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális KPZ gomb/kilincs	6.900 Ft+ÁFA
Műanyag kilincs (fehér vagy fekete) „U-form” körrozettás, univerzális WC kilincs/kilincs	7.900 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	6.900 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	7.300 Ft+ÁFA
Eloxált alumínium kilincs F1 színben „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	8.200 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás PZ kilincs/kilincs	8.000 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás KPZ gomb/kilincs	11.200 Ft+ÁFA
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozettás WC kilincs/kilincs	12.400 Ft+ÁFA
<b>Zár egyszárnyú kivitelnél:</b>	
PZW zár (váltózár)	5.000 Ft+ÁFA
műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	1.400 Ft+ÁFA
WC zár	5.700 Ft+ÁFA
Cilinder 30/35 nikkelezett	3.500 Ft+ÁFA
<b>Szellőzőrács:</b>	
Műanyag szellőzőrács fehér (454 x 90 mm)	2.900 Ft+ÁFA
Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként	14.000 Ft+ÁFA

# FOAM

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret


Tokbelméret

16,4

10

30

15



Névleges méretek	
Szélesség	
Egyszárnyú	Kétszárnyú
625 mm	1250 mm
750 mm	1500 mm
875 mm	1750 mm
1000 mm	2000 mm
1125 mm	
Magasság	
2000 mm	
2125 mm	
Falvastagság	
-	-
-	-

A fenti méretekkel és kialakítással elérhető igény esetén, kérjen ajánlatot. [www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

**F61 - saroktok profil (DIN)**  
kőművesfalakhoz  
(a méretek mm-ben értendőek)

**F O R M**

tűzgátlőajtók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret

Tokbelsőméret

28

10

10

30

15

Falvastagság = MW

Profilszélesség = MW+20

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú

Kétszárnyú

625 mm

1250 mm

750 mm

1500 mm

875 mm

1750 mm

1000 mm

2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

100 mm

130 mm

145 mm

160 mm

**F60- profil (DIN)**  
**kőművesfalakhoz**  
 (a méretek mm-ben értendőek)

**FORM**

tűzgátlóajtók - acélajtók - acéltokok

[www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)

Névleges méret

Tokbelméret

Profilszélesség

45

15

15

30

15

Profilszélesség = MW+30

Falvastagság = MW

Névleges méretek

Szélesség

Egyszárnyú Kétszárnyú

625 mm 1250 mm

750 mm 1500 mm

875 mm 1750 mm

1000 mm 2000 mm

1125 mm

Magasság

2000 mm

2125 mm

Falvastagság

75 mm 100 mm

125 mm 150 mm

A fenti méretek a kialakítástól eltérő igény esetén kérjen ajánlatot. [www.pascaldoor.hu](http://www.pascaldoor.hu)**F 63 - profil (DIN)**  
gipszkartonfalakhoz  
(a méretek mm-ben értendőek)